

Datenblatt: [Outdoor-Stele m.i.b](#)



Datenblatt: [Outdoor-Stele m.i.b](#)

Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten Präsentationsmedium für den Outdoor-Bereich? Genauer gesagt nach einer Outdoor-Stele, die technisch auf dem neuesten Stand ist und dazu noch optisch überzeugt? Das können wir bieten – zu attraktiven Konditionen! Planen Sie jetzt Ihr Projekt mit der Outdoor-Stele von m.i.b: Ob Industriegelände, Gastronomie oder Hotel – mit der Outdoor-Stele ist Ihr Outdoor-Projekt zukunftssicher!

Hochqualitativer Outdoor-Stele mit Ultra-High-Brightness Display, sowie Platz für einen Mini-PC oder Media-Player

- CE-Zulassung
- IP-Schutz - Frontseitig IP65 - Korpus IP54
- Made in Germany
- Edelstahl gepulvert (besonders rostsicher)
- ISO-zertifizierte Produktion
- Erprobtes System aus temperaturgesteuerter Heizung und Lüftung mit Zwangsabschaltung



Datenblatt: Outdoor-Stele m.i.b

	43"	55"	65"	75"
	Out_Stele_D_43	Out_Stele_D_55	Out_Stele_D_65	Out_Stele_D_75
Panel				
Auflösung (px)	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160
Sichtbarer Bereich (mm)	940.9 x 529.3	1216.8 x 686.6	1428.5 x 803.4	1650.5 x 929
Helligkeit (cd/m ²)	2500	2500	2500	2500
Blickwinkel	178°	178°	178°	178°
Farben (M)	16,7	16,7	16,7	16,7
Power				
durchschn. Leistung (W) ohne Heizbetrieb	280	355	285	260
Spannungseingang (V)	AC110~240V (50Hz~60Hz)	AC110~240V (50Hz~60Hz)	AC110~240V (50Hz~60Hz)	AC110~240V (50Hz~60Hz)
Maße				
Abmaße (HxBxT mm)	2127 x 840 x 195	2265 x 1008 x 245		
Gewicht (kg)	130	149	138	200
Temperaturbereich (°C)	-20 °C to 55 °C	-20 °C to 55 °C	-20 °C to 55 °C	-20 °C to 5 °C
IP-Schutzklasse	IP65 Front / IP54 Korpus	IP65 Front / IP54 Korpus	IP65 Front / IP54 Korpus	IP65 Front / IP54 Korpus
Material	V2A Edelstahl RAL gepulvert	V2A Edelstahl RAL gepulvert	V2A Edelstahl RAL gepulvert	V2A Edelstahl RAL gepulvert
Touchscreen (optional)	10-P Kapazitiv (HID) Airtank_D_43_T	10-P Kapazitiv (HID) Airtank_D_55_T	10-P Kapazitiv (HID) Airtank_D_65_T	10-P Kapazitiv (HID) Airtank_D_75_T

Datenblatt: Zeichnung Stele 43" und 55"

